



TRAKTÖR ÖN YÜKLEYİCİ VE ATAÇMANLARI



www.allerfrontloader.com



Hakkımızda

Aller Front Loader, traktör ön yükleyici ve ataçmanları üretiminde uzmanlaşmış, güvenilir ve yenilikçi bir markadır. Tarım makineleri ve ekipmanları alanındaki deneyimimizle, yüksek kaliteli ve verimli ürünler üretiyoruz. Çiftçilerimizin ve işletmelerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarak, tarım sektöründe verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yenilikçi üretim anlayışımızla, sektördeki her türlü zorluğa ve ihtiyaca uygun ürünler geliştirmekteyiz.

Vizyonumuz

Vizyonumuz, tarım makineleri sektöründe teknolojiyi ön planda tutarak, Türkiye'de sektöre yön veren bir marka olmak ve global pazarda da lider markalardan biri haline gelmektir. Aller Front Loader, sadece bugün değil, geleceğin tarım sektörüne de katkı sağlayacak çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Ürünlerimiz, tarıma dair her işin kolay ve verimli hâle gelmesi için tasarlanır; bu doğrultuda müşterilerimize katma değer sağlamak için durmaksızın çalışıyoruz.

Kalite Politikamız

Aller Front Loader için kalite, sadece bir hedef değil, şirket kültürümüzdür. Traktör ön yükleyicilerimizde ve ataçmanlarımızda en yüksek mühendislik standartlarını benimseyerek, her ürünü büyük bir titizlikle tasarlıyoruz. Ürünlerimizin her bir aşamasında, en son teknoloji ve en kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Bu, bize sektördeki rekabetin ötesine geçme gücü verirken, müşterilerimize güvenli ve yüksek performanslı ürünler sunmamızı sağlıyor.

Misyonumuz

Misyonumuz, tarım makineleri sektöründe kaliteyi ve verimliliği yeniden tanımlamaktır. Her üretim, her tasarım, her çözüm, müşterilerimizin işlerini daha verimli, hızlı ve kolay hâle getirmek için yapılır. Çiftçilerin ve işletmelerin günlük işlerini daha verimli hâle getirmek için sürekli inovasyon peşindeyiz. Aller Front Loader olarak, sektördeki liderliğimizi sürdürerek, en modern ve yenilikçi çözümleri sunmayı amaçlıyoruz.

İş Ahlâkımız

Aller Front Loader, iş ahlakını her zaman sağlam temellere dayandırmıştır. Dürüstlük, şeffaflık ve güvenilirlik, tüm iş süreçlerimizin merkezinde yer alır. Müşterilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için sürekli olarak gelişim gösteriyor ve tüm iş süreçlerimizde etik değerleri ön planda tutuyoruz. Her bir çalışmamız, şirketin başarılarına katkı sağlamak adına en yüksek standartlarda çalışmaktadır.



T-220

Junior Series

Aller Front Loader'ın yenilikçi T-220 Junior Serisi Ön yükleyicileri, yüksek performans ve verimlilik sunan üstün özellikleriyle segmentinde fark yaratıyor. T-220 Junior Serisi, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için tasarlanmıştır. Kaldırma yüksekliği 2200 mm ve boşaltma yüksekliği 1800 mm olan T-220 Junior Serisi, 400 kg koparma kapasitesine ve 300 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Tek Kol Joystick Kumanda sistemi, Mekanik ataçman dengeleme sistemi, standart anti-şok sistemi, hareketli ataçman valfi ve kolay ataçman değişim adaptörü gibi bileşenlerle desteklenen T-220 Junior Serisi, kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. 24-26 hp traktör gücü aralıklarına uygun olarak tasarlanan bu seri, dar alanlarda yüksek verimlilik sağlar. Aller Front Loader'ın kalite ve güvenilirlik anlayışıyla üretilen T-220 Junior Serisi, işlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacak. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla, kullanıcıların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.





GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	2200 mm
Kaldırma Yüksekliği Zemin İle Ataçman	2100 mm
Boşaltma Yüksekliği	1800 mm
Taşıma Açısı	45°
Boşaltma Açısı	55°
Toplama Açısı	45°
Koparma Kapasitesi	400 kg
Taşıma Kapasitesi	300 kg
Ataçman Dengeleme Sistemi	Mekanik
Soft Drive (Anti-Şok Sistemi)	Standart
Hareketli Ataşman Hidrolik Valfi	Standart
Hızlı Ataşman Sökme Takma Adaptörü	Standart
Ön Yükleme Ağırlığı	150 kg
Traktör Güç Aralıkları	24-26 hp



Süspansiyon Tüpleri



Hareketli Ataşman Valfi



Kolay Ataşman Değişim Adaptörü



Ön Yükleme Kilit Sistemi



Park Ayakları



Mekanik Dengeleme Sistemi

T-270

Smart Series

Aller Front Loader'ın yenilikçi T-270 Smart Serisi Ön Yükleyicileri, segmentinde devrim yaratan yüksek performans ve olağanüstü verimlilik sunan üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. 2700 mm kaldırma yüksekliği ve 2450 mm boşaltma yüksekliği ile T-270 Smart Serisi, 700 kg koparma kapasitesi ve 600 kg taşıma kapasitesi ile göz dolduruyor. Tek Kol Joystick Kumanda sistemi, Mekanik Ataçman Dengeleme Sistemi, standart Anti-Şok Sistemi, hareketli ataçman valfi ve kolay ataçman değişim adaptörü gibi ileri teknoloji bileşenlerle donatılan T-270 Smart Serisi, kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek performansıyla ön plana çıkıyor. 30-40 hp traktör gücü aralıklarına uygun olarak tasarlanan bu seri, dar alanlarda bile yüksek verimlilik sağlamaktadır. Aller Front Loader'ın kalite ve güvenilirlik anlayışıyla üretilen T-270 Smart Serisi, işlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacak. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla, kullanıcıların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu seri, tarımsal faaliyetlerinizi dönüştürerek, çalışma süreçlerinizi optimize etmek için ideal bir seçenektir.






GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	2700 mm
Kaldırma Yüksekliği Zemin İle Ataçman	2450 mm
Boşaltma Yüksekliği	2300 mm
Taşıma Açısı	45°
Boşaltma Açısı	55°
Toplama Açısı	45°
Koparma Kapasitesi	500 kg
Taşıma Kapasitesi	400 kg
Ataşman Dengeleme Sistemi	Mekanik
Soft Drive (Anti-Şok Sistemi)	Standart
Hareketli Ataşman Hidrolik Valfi	Standart
Hızlı Ataşman Sökme Takma Adaptörü	Standart
Ön Yükleyici Ağırlığı	250 kg
Traktör Güç Aralıkları	30-40 hp



Süspansiyon Tüpleri



Hareketli Ataşman Valfi



Kolay Ataşman Değişim Adaptörü



Ön Yükleyici Kilit Sistemi



Park Ayakları



Mekanik Dengeleme Sistemi

T-320

Delta Series

Aller Front Loader'ın yenilikçi T-320 Delta Serisi Ön yükleyicileri, yüksek performans ve verimlilik sunan üstün özellikleriyle segmentinde fark yaratıyor. T-320 Delta Serisi, kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunmak için tasarlanmıştır. Kaldırma yüksekliği 3200 mm ve boşaltma yüksekliği 2750 mm olan T-320 Delta Serisi, 1300 kg koparma kapasitesine ve 1200 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Tek Kol Joystick Kumanda sistemi, Mekanik ataçman dengeleme sistemi, standart anti-şok sistemi, hareketli ataçman valfi ve kolay ataçman değişim adaptörü gibi bileşenlerle desteklenen T-320 Delta Serisi, kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. 40-65 hp Bahçe Serisi traktörlere uygun olarak tasarlanan bu seri, dar alanlarda yüksek verimlilik sağlar. Aller Front Loader'ın kalite ve güvenilirlik anlayışıyla üretilen T-320 Delta Serisi, işlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacak. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla, kullanıcıların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.





GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	3200 mm
Kaldırma Yüksekliği Zemin İle Ataçman	3050 mm
Boşaltma Yüksekliği	2750 mm
Taşıma Açısı	45°
Boşaltma Açısı	55°
Toplama Açısı	45°
Koparma Kapasitesi	1300 kg
Taşıma Kapasitesi	1200 kg
Ataçman Dengeleme Sistemi	Mekanik
Soft Drive (Anti-Şok Sistemi)	Standart
Hareketli Ataçman Hidrolik Valfi	Standart
Hızlı Ataçman Sökme Takma Adaptörü	Standart
Ön Yükleyici Ağırlığı	400 kg
Traktör Güç Aralıkları	40-65 hp



Süspansiyon Tüpleri



Hareketli Ataçman Valfi



Kolay Ataçman Değişim Adaptörü



Ön Yükleyici Kilit Sistemi



Park Ayakları



Mekanik Dengeleme Sistemi

T-385

Elite Series

Aller Front Loader'ın T-385 Elite Serisi Ön Yükleyicileri, 3850 mm kaldırma yüksekliği ve 1800 kg taşıma kapasitesi ile üstün performans sunar. Maksimum verimlilik için tasarlanan bu seri, 45° taşıma açısı, 55° boşaltma açısı ve 45° toplama açısına sahiptir. 650 kg ön yükleyici ağırlığı ve 70-120 hp traktör gücü aralıklarına uyumlu olan T-385 Elite Serisi, zorlu görevler için ideal bir çözüm ortağıdır. Tek Kol Joystick Kumanda sistemi, Mekanik ataçman dengeleme sistemi, standart anti-şok sistemi, hareketli ataçman valfi ve kolay ataçman değişim adaptörü gibi bileşenlerle desteklenen T-385 Elite Serisi, kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. 70-120 hp tarla tipi traktörlere uygun olarak tasarlanan bu seri, her ortam ve koşulda yüksek verimlilik sağlar. Aller Front Loader'ın kalite ve güvenilirlik anlayışıyla üretilen T-385 Elite Serisi, işlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olacak. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla, kullanıcıların beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.





GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Kaldırma Yüksekliği	3850 mm
Kaldırma Yüksekliği Zemin İle Ataçman	3650 mm
Boşaltma Yüksekliği	3100 mm
Taşıma Açısı	45°
Boşaltma Açısı	55°
Toplama Açısı	45°
Koparma Kapasitesi	1900 kg
Taşıma Kapasitesi	1800 kg
Ataçman Dengeleme Sistemi	Mekanik
Soft Drive (Anti-Şok Sistemi)	Standart
Hareketli Ataçman Hidrolik Valfi	Standart
Hızlı Ataçman Sökme Takma Adaptörü	Standart
Ön Yükleyici Ağırlığı	650 kg
Traktör Güç Aralıkları	70-120 hp



Süspansiyon Tüpleri



Hareketli Ataçman Valfi



Kolay Ataçman Değişim Adaptörü



Ön Yükleyici Kilit Sistemi



Park Ayakları



Mekanik Dengeleme Sistemi

T-425

Master Series

Aller Front Loader'ın en büyük, en güçlü ve profesyoneller için tasarlanan T-425 MASTER Serisi ile tanışın. 4250 mm kaldırma yüksekliği ve 3750 mm boşaltma yüksekliği ile performans ve yetenek standartları belirleyen T-425 Master Serisi, 2600 kg koparma kapasitesi ve 2300 kg taşıma kapasitesi ile en zorlu görevlerin üstesinden kolaylıkla gelmek için tasarlanmıştır. Bu özellikleri ile segmentinde rakipsizdir. Tek Kol Joystick Kumanda sistemi, Mekanik ataçman dengeleme sistemi, standart anti-şok sistemi, hareketli ataçman valfi ve kolay ataçman değişim adaptörü gibi bileşenlerle desteklenen T-425 Master Serisi, kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek performansı ile öne çıkıyor. 710 kg ön yükleyici ağırlığı ve 120+ hp traktör gücü aralıklarına uyumlu olan T-425 Master Serisi, rakipsiz performans ve dayanıklılık sunmak için tasarlanmıştır. Kalite ve yeniliğin bulunduğu yerde, Aller Front Loader tarafından gururla üretilen T-425 MASTER Serisi ile üstün güç ve güvenilirliği deneyimleyin.





GENEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER


Kaldırma Yüksekliği	4250 mm
Kaldırma Yüksekliği Zemin İle Ataçman	4000 mm
Boşaltma Yüksekliği	3600 mm
Taşıma Açısı	45°
Boşaltma Açısı	55°
Toplama Açısı	45°
Koparma Kapasitesi	2350 kg
Taşıma Kapasitesi	2200 kg
Ataçman Dengeleme Sistemi	Mekanik
Soft Drive (Anti-Şok Sistemi)	Standart
Hareketli Ataçman Hidrolik Valfi	Standart
Hızlı Ataçman Sökme Takma Adaptörü	Standart
Ön Yükleyici Ağırlığı	710 kg
Traktör Güç Aralıkları	120+ hp



Süspansiyon Tüpleri



Hareketli Ataçman Valfi



Kolay Ataçman Değişim Adaptörü



Ön Yükleyici Kilit Sistemi



Park Ayakları



Mekanik Dengeleme Sistemi



///
**Yağlamalı
Pernolar**




///
**Seviye Gösterge
Çubuğu**



///
**Süspansiyon
Tüpleri**



///
**Kolay Ataçman
Değişim Adaptörü**



///
**Mekanik
Dengeleme
Sistemi**



///
**Ön Yükleyci
Kilit Sistemi**



///
**Hareketli
Ataçman Valfi**



///
**Park
Ayakları**



STANDART TOPRAK KOVASI

Aller Front Loader'ın Standart Toprak Kovası, her türlü yükleme, taşıma ve boşaltma işlemleri için ideal bir çözüm ortağıdır. Özellikle akışkan materyallerin yüklenmesinde, tarım ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde pratik ve etkin bir kullanım sunar.



2000 mm	1800 mm	Genişlik
1,00 m ³	0,90 m ³	Hacim
250 kg	220 kg	Ağırlık
2000 x 975 x 825 mm	1800 x 975 x 825 mm	Ölçüler

ASANSÖRLÜ TOPRAK KOVASI


Aller Front Loader'ın Asansörlü Toprak Kovası, üstün performansı ve verimliliği ile dikkat çeken yenilikçi bir üründür. Bu kova, özellikle inşaat ve tarım gibi alanlarda malzeme taşıma ve yükleme işlemlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Asansör mekanizması sayesinde, 65 cm ilave yüksekliğe erişen ataçman kolayca kaldırma ve boşaltma yapabilir, bu da iş verimliliğini önemli ölçüde artırır.



2000 mm	1800 mm	Genişlik
0,75 m ³	0,67 m ³	Hacim
350 kg	310 kg	Ağırlık
2000 x 1050 x 825 mm	1800 x 1050 x 825 mm	Ölçüler

4IN1 KOMBİ KOVA

Aller Front Loader'ın 4IN1 Kombi Kovası, çok amaçlı kullanımı ve üstün performansı ile ön yükleyici dünyasında öne çıkmaktadır. Bu yenilikçi ataçman, kazma, yükleme, tesviyeleme, sıkıştırma, taşıma ve boşaltma gibi çeşitli işlevleri tek bir ataçmanla gerçekleştirme yeteneğine sahiptir. Özellikle inşaat, tarım ve endüstriyel uygulamalarda verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.



Genişlik	Hacim	Ağırlık	Ölçüler
1200 mm	0,30 m ³	100 kg	1200 x 520 x 515 mm
1600 mm	0,50 m ³	200 kg	1600 x 730 x 720 mm
1800 mm	0,58 m ³	245 kg	1800 x 730 x 720 mm
2000 mm	0,65 m ³	275 kg	2000 x 870 x 840 mm
2200 mm	0,72 m ³	300 kg	2200 x 870 x 840 mm

ASANSÖRLÜ PANCAR KOVASI

Aller Front Loader'ın Asansörlü Pancar Kovası, pancar taşıma ve yükleme işlemlerinde üstün performans ve verimlilik sunan yenilikçi bir üründür. Bu ataçman, önceden sökülmüş ve araziye istif edilmiş şeker pancarının taşıma ve yükleme işlerini hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek üzere tasarlanmıştır. Asansör mekanizması sayesinde, kova kolayca taşıma ve yükleme yapabilir. 4.50 metreye kadar yükleme olanağı sağlar.



Genişlik	Hacim	Ağırlık	Ölçüler
2100 mm	1,30 m ³	400 kg	2100 x 1020 x 1160 mm
2300 mm	1,45 m ³	450 kg	2300 x 1020 x 1160 mm

ASANSÖRLÜ BAKLIYAT KOVASI


Aller Front Loader'ın Asansörlü Bakliyat Kovası, bakliyat taşıma ve yükleme işlemlerinde üstün performans sunar. Asansör mekanizması sayesinde, ürünleri kolayca taşıyabilir ve yükleyebilirsiniz, bu da iş süreçlerini hızlandırır. Sağlam yapısı ve özel tasarımı ile bakliyatları hasar görmeden yükleme yapabilir.



2200 mm	2100 mm	Genişlik
1,36 m ³	1,30 m ³	Hacim
450 kg	400 kg	Ağırlık
2200 x 1020 x 1160 mm	2100 x 1020 x 1160 mm	Ölçüler

AĞIRLIK KOVASI


Ön yükleyiciyi kullanırken, traktör yapısı ve çalışma konumu traktörün arka kısmının kalkmasına neden olabilir. Bunu önlemek için, arka ağırlık kovası kullanılır. Bu ürün isteğe bağlıdır.



0,50 m ³	140 kg	Hacim
1200 x 740 x 580 mm		Ağırlık
		Ölçüler

SABİT BALYA ÇATALI

Aller Front Loader'ın Sabit Balya Çatalı, balya taşıma, yükleme ve istifleme işlemlerinde üstün performans sunan güvenilir bir çözüm ortağıdır. Dayanıklı ve sağlam yapısıyla, balyaların güvenli ve etkin bir şekilde taşınmasını ve istiflenmesini sağlar.



3	Diş Sayısı
180 kg	Ağırlık
YOK	Hidrolik Fonksiyon
1600 x 1700 x 1150 mm	Ölçüler

ASANSÖRLÜ BALYA ÇATALI


Aller Front Loader'ın Asansörlü Balya Çatalı, balya taşıma, yükleme ve istifleme işlemlerinde üstün performans ve verimlilik sunan yenilikçi bir çözümdür. Bu ataçman, asansör mekanizması sayesinde 5.50 METRE YÜKSEKLİĞE KADAR balyaları kolayca kaldırabilir ve istifleyebilir.



3	Diş Sayısı
330 kg	Ağırlık
VAR (135 cm)	Hidrolik Fonksiyon
1600 x 1700 x 1350 mm	Ölçüler

SİLİNDİRİK BALYA ATAÇMANI

Aller Front Loader'ın Silindirik Balya Ataçmanı, tarım sektöründe paketlenmiş balyalar ve Yuvarlak Saman Balayalarını güvenli ve etkin bir şekilde taşıma ve istifleme için tasarlanmıştır. Yenilikçi tasarımı sayesinde, yuvarlak balyalar hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yüklenip boşaltılabilir.



450-1600 mm	Sıkma Çap Aralığı
260 kg	Ağırlık
1350 kg	Taşıma Kapasitesi
1200 x 8000 x 1300 mm	Ölçüler

FORKLİFT ÇATALI

Aller Front Loader'ın Forklift Çatalları, endüstriyel ve depo ortamlarında paletli malzemeleri taşıma, yükleme ve istifleme işlemlerinde mükemmel performans sunan güvenilir bir çözüm ortağıdır. Dayanıklı ve sağlam yapısıyla, ağır yüklerin güvenli ve etkin bir şekilde taşınmasını sağlar.



2	Palet Sayısı
250 kg	Ağırlık
3500 kg	Taşıma Kapasitesi
1400 x 600 x 1200 mm	Ölçüler

BIG-BAG TAŞIMA ATAÇMANI

Aller Front Loader'ın Big-Bag Liftli Taşıma Ataçmanı, endüstriyel ve tarım sektörlerinde büyük çuvalların güvenli ve etkin bir şekilde taşınması için tasarlanmış yenilikçi bir üründür. Asansör mekanizması sayesinde, büyük çuvallar hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebilir ve boşaltılabilir.



4	Kanca Sayısı
500 kg	Ağırlık
VAR (60 cm)	Hidrolik Fonksiyon
1000 x 1200 x 1800 mm	Ölçüler

PAMUK BALYA ATAÇMANI

Aller Front Loader'ın Pamuk Balya Ataçmanı, pamuk balyalarının taşınması ve istiflenmesi için tasarlanmıştır. Pamuk Balya Ataçmanı, hızlı ve güvenli yükleme ve istifleme sağlar. Sağlam yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar ve zorlu çalışma koşullarında yüksek performans gösterir.



1800 kg	Taşıma Kapasitesi
485 kg	Ağırlık
VAR (220 cm)	Hidrolik Fonksiyon
1400 x 1050 x 610 mm	Ölçüler

**Aller sayesinde traktörünüz sadece bir araç değil,
Tam bir iş makinesi!**





İŞİN USTASINDAN İŞİNİ BİLENLERE..

ALLER[®]
FARM TECHNOLOGY

f i d in v | [allerfrontloader](#)

Adres:
Fevzi Çakmak Mah. 10758. Sk.
Elit Sanayi Sitesi No:3/E Karatay/KONYA

Telefon:
0 332 265 05 85

Website & Mail:
[www.allerfrontloader.com](#)
info@allerfrontloader.com